# Manual de instructiuni pentru utilizarea APLICATIEI ELMARK E-BUSINESS

# INTRODUCERE

Manualul de instructiuni pentru utilizarea aplicatiei E-business ELMARK, include functionalitatea si descrierea meniului principal. Manualul este structurat in ordinea meniurilor.

Platforma E-BUSINESS ELMARK este o aplicatie pentru mobil, ce vizeaza accesul la platforma business a ELMARK INDUSTRIES SC.

Aceasta aplicatie are urmatoarele beneficii:

- O modalitate simpla si rapida pentru verificarea cantitatilor produselor aflate in stoc;
- Scanarea codului de bare si verificarea cardului de produs;
- O verificare corectare si rapida a produselor aflate in cosul de cumparaturi;

- Crearea si plasarea comenzii;

- Accesul la cele mai noi cataloage si posibilitatea plasarii unei comenzi direct din fisierele de tip PDF

#### Versione: 1.0.3

Link descarcare: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.elmarkgroup">https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.elmarkgroup</a>

Elmark ELMARK The Bart of Devicely	😂 0602 🛞 🏋 🔒
ELMARK The Brand of Electricity	Contract and an an and an and and and
Select your country:	Catalogue No. 9692 SPLENDOR EL0602 1 BUTTON 2 WAY SWITCH WHITE
Usemame: Password:	
REGISTER S	SAVE
	Usemanne: Password: REGISTER Catalogue



### Meniu ecran principal



# 1. Setari ecran



### 2. Scanner coduri de bare

Cu ajutorul acestei optiuni, aveti ocazia de a scana codul de bare de pe cutia sau ambalajul produsului, direct din aplicatie. In momentul citirii codului de bare, aplicatia va oferi acces rapid la cardul produsului.

#### **CARDUL PRODUSULUI**





### 3. Cautare dupa numar catalog

Prin selectarea numarului de catalog din meniul principal, campul devine activ si numarul de catalog de pe ambalajul produsului poate fi introdus. Dupa confirmare, aplicatia va trimite direct in cardul produsului.

# 4. Cautare dupa numar catalog sau alte criterii

Prin selectarea butonului Cautare Avansata din meniul principal, campul devine activ si puteti adauga descrierea produsului, categorie sau indicatii tehnice. Exemplul de mai jos este pentru un produs din categoria iluminat decorativ, seria Joy, cautare dupa 2x18W sau IP65.

	joy	Q		– c	autare pentru JOY
Catalogue Desc	ription	Price			
No.		IN BGN, incl. VAT			
955JOY1/BL JOY P	PENDANT 1XE27 BLUE D250mm	60.61		C	autare pentru IP65
955JOY1/GR JOY P	PENDANT 1XE27 GREEN D250mm	60,61			5.a 🥌
			E	LMARK	
ASS IOV1/OR IOVE	ENDANT 1YE27 ODANCE D250mm	60.61			
933301 I/OK 301 P	ENDANT TAEZ/ ORANGE D230mm	00,01		8008	
			1.22	8008	DISTRIBUTION BOX WBG 300/250/120 IP65
955J0Y1/P JOY P	PENDANT 1XE27 PINK D250mm	60.61	2311		
			1	8009	DISTRIBUTION BOX WBG 400/350/120 IP65
Cauta	are pentru <mark>2x18</mark>			8083	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65
Cauta	are pentru 2x18			8083	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65
Cauta IARK	are pentru 2x18	•		8083 96GRF1482 96GRF187/AB	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65
Cauta IARK 960MM218	are pentru 2x18	20,68		96GRF1482	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65
Cauta ARK 960MM218	are pentru 2x18	20,68		8083 96GRF1482 96GRF187/AB 96GRF187/CU	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 COPPER IP65
Caut: ARK 9GOMM218	are pentru 2x18	20,68		8083 96GRF1482 96GRF187/AB 96GRF187/CU	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 COPPER IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBME218	are pentru 2x18	20,68		8083         96GRF1482           96GRF187/AB         96GRF187/CU           96GRF187/CU         96GRF216/AB	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBME218	are pentru 2x18	20,68		8083         96GRF1482           96GRF187/AB         96GRF187/CU           96GRF216/AB         96GRF216/AB	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 COPPER IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBME218	AIRE PENTRU 2x18	20,68		8083 96GRF1482 96GRF187/AB 96GRF187/CU 96GRF216/AB	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 COPPER IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBME218	are pentru 2x18         Image: Constraint of the second s	20,68		8083         96GRF1482           96GRF1482         96GRF187/AB           96GRF187/CU         96GRF216/AB           96GRF76-1/AE         96GRF76-1/AE	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF76-1 FACADE LIGHTING 1XGU10 IP65
Caut: CARK 9GOMM218 9KBME218	FLF KALI ELECTRONIC BALLAST 2X18W BM         FLF KALI MAGNETIC BALLAST 2X18W BM	20,68		8083         96GRF1482           96GRF1482         96GRF187/AB           96GRF187/CU         96GRF216/AB           96GRF76-1/AE         96GRF76-1/AE	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1892 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 COPPER IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBME218 9KBMM218	are pentru 2x18         Image: Constraint of the second s	20,68 20,68 1,58		8083         96GRF1482           96GRF1482         96GRF187/AB           96GRF187/CU         96GRF216/AB           96GRF76-1/AE         96GRF76-1/AE	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF76-1 FACADE LIGHTING 1XGU10 IP65 GRF76-2 FACADE LIGHTING 2XGU10 IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBMM218 9KBMM218	FLF KALI ELECTRONIC BALLAST 2X18W BM         FLF KALI ELECTRONIC BALLAST 2X18W BM	20,68 20,68 4 16,2 77,716 4 21,58		8083         96GRF1482           96GRF1482         96GRF1487/AB           96GRF187/CU         96GRF216/AB           96GRF76-1/AE         96GRF76-2/AE	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1822 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BR0 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 COPPER IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BR0 IP65 GRF76-1 FACADE LIGHTING 1XGU10 IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBME218 9KBMM218 9KOME218	are pentru 2x18         Image: Constraint of the second s	20,68 20,68 4 15,2 17,16 4 21,58		8083         8083           96GRF1482         96GRF1482           96GRF187/AB         96GRF187/CU           96GRF216/AB         96GRF76-1/AE           96GRF76-1/AE         96GRF76-2/AE	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BR IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BR IP65 GRF76-1 FACADE LIGHTING 1XGU10 IP65 GRF76-2 FACADE LIGHTING 2XGU10 IP65
Caut: ARK 9GOMM218 9KBME218 9KBMM218 9KOME218	AIRE PENTRU 2×18         Image: Constraint of the second	20.68 20.68 4 16.2 77,16 4 21,58 21,86		8083         96GRF1482           96GRF1482         96GRF1487/AB           96GRF187/CU         96GRF216/AB           96GRF76-1/AE         96GRF76-2/AE	WATERTIGHT BOX FOR TM2-E IP65 GRF1482 FACADE LIGHTING 1XE27 IP65 GRF187 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 COPPER IP65 GRF216 GARDEN FIXTURE 1XGU10 ANTIQUE BRC IP65 GRF76-1 FACADE LIGHTING 1XGU10 IP65 GRF76-2 FACADE LIGHTING 2XGU10 IP65

# **5. Cos**

Orc	lers	Dedax No. 1		2075	<b>^</b>		Toate informatiile p numarul comenzii, p suma totala a come	pentru comanda, co numarul de randur nzii, generate pana	e includ i, data si in acest	
Order No.: WSFS0022275 Order Line Count: 4							<u> </u>			
Order Date: 11/4/2017 Amount for payment: 388.40 BGN										
			M	1			Fereastra pentr cantita	u corectarea		
Catalogue No.	Description	Availability	Quantity <sup>1</sup>	* Base Unit Price	Line Amount					
0606	SPLENDOR EL0606 1 BUTTON 1 WAY SWITCH WHITE WITH	2002 Q	6	1.56	9.36 🗙		Posibilitatea anula	rii unor randuri		
0601	SPLENDOR EL0601 1 BUTTON 1 WAY SWITCH WHITE	579 <b>Q</b>	2	1.74	3.48 🗙		din comanda.			
92DL64027 23114	R0L60C0B 40W 230V 2700K 60° WHITE CONTACTOR LT1-F115A 24V 1NO	72 Q Not Avail.	1 1	81.73 293.83	81.73 × 293.83 ×					
Ð	Send <sup>3</sup>	Delete					Anulare comanda	Trimitere con pentru preg	nanda atire	
	1		_			I				
	$\triangleleft$	0		J						

# 6. Cataloage

Prin selectarea butonului Cataloage, din meniul principal, puteti accesa cele mai noi cataloage: ELMARK Lighting and ELMARK Electrical. Pentru un acces mai rapid la grupele de produse care va intereseaza, cataloagele sunt impartite in categorii.



Fiecare categorie de produse poate fi descarcata pe dispozitivul mobil si nu va mai fi necesara o noua descarcare. La fiecare incarcare a categoriei de produse, aplicatia se va conecta la fisierul descarcat si se va incarca imediat. In fiecare fisier PDF, se poate plasa o comanda. In fiecare pagina incarcata se regaseste un cos. Aceasta functie doreste sa usureze accesul pentru plasarea comenzii a produselor dorite.



Cand dati click pe cos, se va vedea cardul primul produs din tabel. Toate celelalte produse sunt evidentiate ca produse similare.

Prin accesarea link-ului PDF, va conduce la platforma electronica ELMARK, cu ajutorul unui browser. Aplicatia mobila ELMARK nu functioneaza cu alte link-uri. Utilizatorul si parola vor fi solicitate pentru a fi introduse din nou.



https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.elmarkgroup