




SIMPATECO SLIM

CTV 503820 B11 TSR



Модел	SimpatEco Slim 50
Нетен обем	50 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	386 mm
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1402 kWh
Височина	0.803 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Гаранция	3
Профил на източване	M
V40	70 L



T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	87 L
Монтаж	Вертикален



- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 3 години

Бойлерите от серията SimpatEco Slim са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Моделите от серията SimpatEco Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 л. и 80 л.

- o PISTON Effect за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- o INSUTECH разработена от TESY технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- o ViLight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- o Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- o Защита против замръзване
- o Стъклокерамично покритие Crystal Tech за защита от корозия
- o Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот